



## 445002AS

**DEVIATORE ASSIALE CON GEMMA, TEKLA S44, COLORE RAL 7016, 1P 10AX ILLUMINABILE - FINITURA OPACA - 1 MOD.**

**Prezzo: 10,92 €**

Deviatore assiale con gemma, Serie Tekla colore RAL 7016 finitura opaca, 250V 1P 10AX, illuminabile con inserto lampada - tasto intercambiabile - 1 modulo

Data ultimo aggiornamento: 10-01-2025

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/445002as/>

### DATI ETIM

|  |   |
|--|---|
| <b>Tensione nominale</b>                                 | 250 Volt  |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                 | Supporto modulo                                 |
| <b>Composizione</b>                                      | Dispositivo modulare per interruttori domestici |
| <b>Tipo di comando</b>                                   | Altro   |
| <b>Colore</b>  | Grigio  |
| <b>Con piastra di montaggio</b>                          | No  |
| <b>Tipo di collegamento</b>                              | Morsetto a vite                                 |
| <b>Illuminazione</b>                                     | Opzionale                                       |
| <b>Protezione della superficie</b>                       | Non trattato                                    |
| <b>Profondità di incasso</b>                             | - Millimetro                                    |
| <b>Corrente nominale</b>                                 | - Ampere  |
| <b>Contatto di feedback</b>                              | No  |
| <b>Qualità del materiale</b>                             | Materiale termoplastico                         |
| <b>Tipo di illuminazione</b>                             | Altro   |
| <b>Materiale</b>   | Plastica  |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                                 | Bloccare in posizione                           |
| <b>Tipo funzionamento</b>                                | Deviatore                                       |
| <b>Numero di bascule di azionamento</b>                  | 1   |
| <b>Codice RAL (simile)</b>                               | 7016  |
| <b>Corrente di commutazione per lampade fluorescenti</b> | 10 AX   |
| <b>Interruttore a tasto</b>                              | Si  |
| <b>Resistenza agli urti</b>                              | Altro   |
| <b>Interruttore della lavatrice</b>                      | No  |
| <b>Tipo superficie</b>                                   | Opaco   |
| <b>Adatto per classe di protezione (IP)</b>              | Altro   |
| <b>Larghezza dell'apparecchio</b>                        | 22,5 Millimetro                                 |
| <b>Altezza dell'apparecchio</b>                          | 45 Millimetro                                   |
| <b>Profondità dell'apparecchio</b>                       | - Millimetro                                    |
| <b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>          | No  |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Funzione di illuminazione</b>                  | Altro        |
| <b>Numero moduli da frutto</b>                    | 1            |
| <b>Supporto disponibile IFTTT</b>                 | No           |
| <b>Min. profondità della presa per apparecchi</b> | - Millimetro |
| <b>Compatibile con Apple HomeKit</b>              | No           |
| <b>Compatibile con Google Assistant</b>           | No           |
| <b>Compatibile con Amazon Alexa</b>               | No           |
| <b>Colore dell'operatore di commutazione</b>      | Grigio       |
| <b>Interruttore di riscaldamento</b>              | No           |
| <b>Trattamento antibatterico</b>                  | No           |

### DATI COMMERCIALI

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8008379513550                       |
| <b>Imballo standard</b>       | 100,00                              |
| <b>Codice EAN13 imb. std.</b> | 8008379513574                       |
| <b>Lunghezza imb. std.</b>    | 375,00                              |
| <b>Larghezza imb. std.</b>    | 270,00                              |
| <b>Altezza imb. std.</b>      | 120,00                              |
| <b>Volume imb. std.</b>       | 12,15                               |
| <b>Peso imb. std.</b>         | 3798,00                             |
| <b>Imballo minimo</b>         | 10,00                               |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b>  | 8008379513567                       |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>    | 253,00                              |
| <b>Larghezza imb. min.</b>    | 71,00                               |
| <b>Altezza imb. min.</b>      | 55,00                               |
| <b>Volume imb. min.</b>       | 0,98                                |
| <b>Peso imb. min.</b>         | 364,80                              |
| <b>Quantità min. ordine</b>   | 10,00                               |
| <b>Riferimento Metel</b>      | DEVIATORE 10AX ILL. ASSIALE TEKLA1M |
| <b>Stato prodotto</b>         | A Magazzino                         |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

